



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 40 del 16/03/2021
Proposta n. 42 del 10/03/2021

OGGETTO: Affidamento per la redazione della relazione Geologica, Geognostica per lo studio di fattibilità tecnico-economica, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'impianto di distribuzione a pioggia nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del Fiume Nera. Impegno di spesa integrativo per aggiornamento ai sensi del D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche sulle Costruzioni). Dott. Geol. Marco Ardizzoni. Euro 500,00 Inclusa IVA ed EPAP. CIG ZA330F5520.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

con la delibera di CdA n. 160 del 22/05/2017 è stato affidato al Dott. Geol. Marco Ardizzoni l'incarico per la stesura della relazione Geologica, Geognostica, per lo studio di fattibilità tecnico economica, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'impianto di distribuzione a pioggia nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del Fiume Nera;

il Settore Irrigazione deve provvedere alla progettazione di ulteriori stralci funzionali per l'ammodernamento e l'adeguamento dell'impianto di distribuzione a pioggia nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del Fiume Nera;

in seguito all'entrata in vigore del D.M. 17/01/2018 inerente alle Norme tecniche sulle Costruzioni, si rende necessario aggiornare la relazione Geologica/Geognostica già redatta nell'anno 2017;

CONSIDERATO CHE

il Geologo Dott. Marco Ardizzoni ha presentato al Consorzio la relazione aggiornata ai sensi delle N.T.C. 2018 del D.M. 17/01/2018 nel mese di gennaio del corrente anno;

con mail in data 11/02/2021 il Dott. Geol. Marco Ardizzoni ha trasmesso il preventivo relativo all'onorario per la prestazione di cui al punto precedente per un importo di € 500,00 inclusa EPAP ed IVA;

il professionista ha espletato l'incarico in pendenza dall'assunzione del presente provvedimento per consentire al Consorzio di trasmettere in tempi brevi alla Regione dell'Umbria il progetto di "Conversione di ca. 170 ha di comprensorio da irrigazione a scorrimento a quello a pioggia nel rispetto del vigente Piano di Tutela delle Acque";

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 42 del 10/03/2021), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare l'impegno di **€ 500,00** compreso EPAP e IVA, a favore del Dott. Geol. Marco Ardizzoni con sede XXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXX – P.I. XXXXXXXXXXXX;

di provvedere al pagamento della somma di **€ 500,00** compreso EPAP e IVA previa emissione di relativa fattura, regolarmente controllata, mediante versamento su c/c bancario intestato al Dott. Geol. Marco Ardizzoni IBAN XXXXXXXXXXXX;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 42 del 10/03/2021

ATTO N. 40 DEL 16/03/2021

OGGETTO: Affidamento per la redazione della relazione Geologica, Geognostica per lo studio di fattibilità tecnico-economica, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'impianto di distribuzione a pioggia nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del Fiume Nera. Impegno di spesa integrativo per aggiornamento ai sensi del D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche sulle Costruzioni). Dott. Geol. Marco Ardizzoni. Euro 500,00 Inclusa IVA ed EPAP. CIG ZA330F5520.

VISTO

il provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 160 del 22/05/2017 con il quale è stato affidato al Dott. Geol. Marco Ardizzoni l'incarico di cui in oggetto;

CONSIDERATO CHE

il Settore Irrigazione deve provvedere alla progettazione di ulteriori stralci funzionali per l'ammodernamento e l'adeguamento dell'impianto di distribuzione a pioggia nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del Fiume Nera;

in seguito all'entrata in vigore del D.M. 17/01/2018 inerente le Norme tecniche sulle Costruzioni, si rende necessario adeguare la relazione Geologica/Geognostica redatto nell'anno 2017;

con mail in data 11/02/2021 il Dott. Geol. Marco Ardizzoni ha trasmesso il preventivo relativo all'onorario per la prestazione di cui al punto precedente per un importo di € 500,00 inclusa EPAP ed IVA;

PRESO ATTO CHE

il professionista ha espletato l'incarico in pendenza dell'assunzione del presente provvedimento per poter consentire al Consorzio di trasmettere in tempi brevi alla Regione dell'Umbria il progetto di Conversione di ca. 170 ha di comprensorio da irrigazione a scorrimento a quello a pioggia nel rispetto della vigente Piano di Tutela delle Acque;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTA

la relazione aggiornata al D.M. 17/01/2018 presentata dal Dott. Geol. Marco Ardizzoni nel mese di gennaio del corrente anno;

l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere: "Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori di amministrazione diretta";

l'art. 8 del "Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016", approvato con delibera di C.D.A. n.168 del 01.08.2018;

che ai sensi dell'articolato di regolamento l'importo della prestazione di cui sopra può ritenersi congruo con i prezzi di mercato;

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: - Vincenzo Marrone

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 42 del 10/03/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 10/03/2021

IL RESPONSABILE
- VINCENZO MARRONE

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 42 del 10/03/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 500,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap.040130 (Esercizio 2021) - Impegno n. 211

Terni, lì 11/03/2021

IL RESPONSABILE
RAG. DANILO PERI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 16/03/2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI