



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Reg. Gen. n. 84 del 07/07/2021**  
**Proposta n. 91 del 05/07/2021**

OGGETTO: Affidamento per la redazione della relazione Geologica e dei sondaggi Geognostici per la progettazione esecutiva per l'ammodernamento e l'adeguamento dell'impianto di distribuzione a pioggia nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del Fiume Nera. Impegno di spesa integrativo. Dott. Geol. Marco Ardizzoni. Euro 4.224,09 inclusa IVA ed EPAP. CIG ZA330F5520.

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE**

con la delibera di CdA n. 160 del 22/05/2017 e con D.D. n. 40 del 16/03/2021 è stato affidato al Dott. Geol. Marco Ardizzoni l'incarico per la stesura della relazione Geologica, Geognostica, per lo studio di fattibilità tecnico economica, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'impianto di distribuzione a pioggia nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del Fiume Nera;

il Settore Irrigazione deve provvedere alla progettazione esecutiva dei lavori di cui in oggetto nel quadro del D.M. n. 0299915 del 30/06/2021 per il PNRR – missione 2 – componente 4;

a tal fine, il Geol. Dott. Marco Ardizzoni realizzerà i sondaggi geognostici che verranno utilizzati per l'integrazione della relazione geologica redatta per gli studi di fattibilità tecnico-economica;

**CONSIDERATO CHE**

il Geologo Dott. Marco Ardizzoni ha presentato al Consorzio la relazione aggiornata ai sensi delle N.T.C. 2018 del D.M. 17/01/2018 nel mese di gennaio del corrente anno;

con mail in data 02/07/2021 il Geol. Dott. Marco Ardizzoni ha trasmesso il preventivo relativo all'onorario per la prestazione di cui in oggetto per un importo di € 3.297,50 oltre EPAP ed IVA;

il professionista ha espletato l'incarico in pendenza dall'assunzione del presente provvedimento per consentire al Consorzio di poter inserire nel DANIA il progetto di "Conversione di ca. 170 ha di comprensorio da irrigazione a scorrimento a quello a pioggia nel rispetto del vigente Piano di Tutela delle Acque", e del rifacimento dell'impianto di distribuzione a pioggia dei Distretti Irrigui di Camminate e Campo del Duca nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del Fiume Nera;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 91 del 05/07/2021), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**DETERMINA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare l'impegno di **€ 4.224,09** compreso EPAP e IVA, a favore del Dott. Geol. Marco Ardizzoni con sede in XXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXX – P.I. XXXXXXXXXXXX;

di provvedere al pagamento della somma di **€ 4.224,09** compreso EPAP e IVA previa emissione di relativa fattura, regolarmente controllata, mediante versamento su c/c bancario intestato al Dott. Geol. Marco Ardizzoni IBAN XXXXXXXXXXXX;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE  
F.TO Dr.ssa Carla Pagliari

**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA**  
(L.R. Umbria n.30/2004)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**Proposta n. 91 del 05/07/2021**

ATTO N. 84 DEL 07/07/2021

**OGGETTO:** Affidamento per la redazione della relazione geologica e dei sondaggi geognostici per la progettazione esecutiva per l'ammodernamento e l'adeguamento dell'impianto di distribuzione a pioggia nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del Fiume Nera. Impegno di spesa integrativo. Dott. Geol. Marco Ardizzoni. Euro 4.224,09 inclusa IVA ed EPAP. CIG ZA330F5520.

VISTI

i provvedimenti di CdA n. 160 del 22/05/2017 e con D.D. n. 40 del 16/03/2021 con i quali è stato affidato al Dott. Geol. Marco Ardizzoni l'incarico per la stesura della relazione Geologica, Geognostica, per lo studio di fattibilità tecnico economica, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'impianto di distribuzione a pioggia nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del Fiume Nera;

CONSIDERATO CHE

il Settore Irrigazione deve provvedere alla progettazione esecutiva dei lavori di cui in oggetto nel quadro del D.M. n. 0299915 del 30/06/2021 per il PNRR – missione 2 – componente 4;

a tal fine devono essere anche eseguiti i sondaggi geognostici che dovranno essere utilizzati dal Dott. Geol. Marco Ardizzoni per l'integrazione della relazione geologica redatta per gli studi di fattibilità tecnico-economica;

il Geologo Dott. Marco Ardizzoni ha presentato al Consorzio la relazione aggiornata ai sensi delle N.T.C. 2018 del D.M. 17/01/2018 nel mese di gennaio del corrente anno;

con mail in data 02/07/2021 il Dott. Geol. Marco Ardizzoni ha trasmesso il preventivo relativo all'onorario per la prestazione di cui in oggetto per un importo di € 3.297,50 oltre EPAP ed IVA;

PRESO ATTO CHE

il professionista ha espletato l'incarico in pendenza dall'assunzione del presente provvedimento per consentire al Consorzio di poter inserire nel DANIA il progetto di "Conversione di ca. 170 ha di comprensorio da irrigazione a scorrimento a quello a pioggia nel rispetto del vigente Piano di Tutela delle Acque" e del rifacimento dell'impianto di distribuzione a pioggia dei Distretti Irrigui di Camminate e Campo del Duca nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del Fiume Nera;

la spesa è a carico del Consorzio;

l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere: "Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori di amministrazione diretta";

l'art. 8 del "Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016", approvato con delibera di C.D.A. n.168 del 01.08.2018;

che ai sensi dell'articolato di regolamento l'importo della prestazione di cui sopra può ritenersi congruo con i prezzi di mercato;

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio; tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: - **F.TO** Vincenzo Marrone

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Vista la proposta in oggetto, (n. 91 del 05/07/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 05/07/2021

IL RESPONSABILE  
- F.TO VINCENZO MARRONE

---

---

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

**Vista** la proposta in oggetto, (n. 91 del 05/07/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 4.224,09 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040130 (Esercizio 2021) - Impegno n. 350

Terni, lì 06/07/2021

IL RESPONSABILE  
F.TO RAG. DANILO PERI

---

---

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 07/07/2021

IL DIRETTORE  
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI