

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 123 del 16/09/2022
Proposta n. 128 del 14/09/2022

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione dei lavori di disostruzione mediante fresatura e rimozione delle radici presenti nel canale di irrigazione a scorrimento denominato Vallo in corrispondenza della ex proprietà Polymer (ora della Ditta Gruppo Bernardini). Ditta GPI S.r.l.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

a causa della copiosa crescita dell'apparato radicale di un platano di notevoli dimensioni presente al di sopra del canale di irrigazione a scorrimento denominato Vallo, in corrispondenza della ex proprietà Polymer (ora della ditta Gruppo Bernardini), si è verificato un intasamento dovuto all'accumulo di rifiuti solidi vari e materiale terroso in corrispondenza dello sbarramento;

il Consorzio, mediante mezzi e personale consortile, è prontamente intervenuto per cercare di eliminare la suddetta ostruzione senza successo sia per l'angustia del luogo di intervento, sia per la difficoltà ad accedere all'interno della condotta (spazio confinato a rischio);

successivamente all'intervento di cui al punto precedente, il Settore ha interpellato la ditta Terni Servizi Tiesse s.r.l., incaricata con apposito provvedimento di CdA n. 88 del 21/07/2021 che, possedendo un mezzo autopurgo ad alta pressione, ha eseguito in due occasioni gli interventi di disostruzione, riattivando momentaneamente il regolare deflusso idrico per garantire il servizio alle utenze trovandosi in piena stagione irrigua;

l'ufficio preposto, a causa di un ulteriore ostruzione, ha provveduto ad attivare la ditta Piconi, anch'essa affidataria, tra l'altro, delle manutenzioni straordinarie sui canali di irrigazione a scorrimento, per effettuare uno scavo al fine di accedere direttamente alla condotta;

in seguito all'ispezione effettuata la Ditta Piconi è riuscita a rimuovere soltanto una piccola parte delle radici poiché essendo, parzializzata quasi completamente la sezione di deflusso, non è stato possibile rimuovere totalmente l'ostruzione tenuto conto altresì che la Ditta non è specializzata ad intervenire in spazi confinati;

in attesa del perfezionamento dell'affidamento di cui in oggetto, per il quale in quel momento non era stato possibile reperire nessuna ditta specializzata disponibile e dato che l'impegno con la Tiesse s.r.l. era terminato, si è incaricata la ditta Emmerre Srl per cercare di aprire un varco nell'occlusione radicale per far defluire il minimo indispensabile di acqua per gli utenti, viste anche le alte

temperature e la mancanza di precipitazioni in atto;

grazie all'esecuzione degli interventi da parte delle Ditte anzi citate è stato possibile fornire ad oggi una seppur minima ma sufficiente parte di acqua alle utenze senza l'interruzione del servizio irriguo;

il Settore Irrigazione, valutando l'importanza della problematica, ritiene opportuno realizzare un intervento definitivo, ipotizzando un bypass previa posa in opera di una nuova condotta per superare il punto critico oppure intervenendo con ditta specializzata in interventi in spazi confinati al fine di accedere all'interno della tubazione e rimuovere manualmente l'ostruzione;

CONSIDERATO CHE

per l'adozione di tale provvedimento è stato udito il Presidente;

avendo optato per la scelta più rapida ed economica, si è deciso di avanzare delle richieste di preventivi ad alcune ditte specializzate per l'effettuazione dell'attività di rimozione manuale delle radici;

i preventivi agli atti del Consorzio sono di seguito indicati:

GPI Srl con sede in XXXXXXXXXXXX che ha offerto con mail in data 29/08/2022, protocollo consortile n. 8122-A del 31/08/2022 un costo giornaliero di € 2.500,00 oltre iva comprendente n. 5 operatori specializzati in interventi in spazi confinati muniti anche di escavatore cingolato per una durata prevista ed ipotizzata di n. 3 giorni, salvo complicazioni, per un totale finale di 7.500,00 oltre IVA;

Tivoli Jet Srl con sede XXXXXXXXXXXX che ha offerto con mail in data 01/09/2022, agli atti dell'ente, l'importo di € 2.500,00 oltre iva comprendente n. 3 operai specializzati in interventi in spazi confinati senza l'ausilio di escavatore cingolato;

per quanto sopra l'offerta tecnicamente più vantaggiosa a parità di prezzo giornaliero, vista la presenza in cantiere di un maggior numero di operai, oltre all'ausilio di un escavatore cingolato, è risultata quella della GPI Srl con sede in XXXXXXXXXXXX con un importo pari ad € 2.500,00 oltre iva;

al momento non è possibile quantificare le giornate lavorative necessarie per ultimare l'intervento in argomento e, pertanto, l'impegno di spesa viene rimandato a successivo provvedimento una volta quantificata la durata dei lavori;

l'importanza del canale Vallo, che oltre a fungere da adduttore per l'irrigazione a scorrimento, funge anche da collettore di raccolta delle acque pluviali in caso di precipitazioni piovose;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 128 del 14/09/2022), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare la Ditta GPI s.r.l., con sede in XXXXXXXXXXX, all'esecuzione dei "lavori di disostruzione mediante fresatura e rimozione delle radici presenti nel canale di irrigazione a scorrimento denominato Vallo in corrispondenza della ex proprietà Polymer (ora della Ditta Gruppo Bernardini)" per un importo giornaliero di € 2.500,00 oltre IVA;

di rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa che sarà quantificato economicamente a lavori ultimati;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 128 del 14/09/2022

ATTO N. 123 DEL 16/09/2022

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione dei lavori di disostruzione mediante fresatura e rimozione delle radici presenti nel canale di irrigazione a scorrimento denominato Vallo in corrispondenza della ex proprietà Polymer (ora della Ditta Gruppo Bernardini). Ditta GPI S.r.l.

PREMESSO CHE

a causa della copiosa crescita dell'apparato radicale di un platano di notevoli dimensioni presente al di sopra del canale di irrigazione a scorrimento denominato Vallo, in corrispondenza della ex proprietà Polymer (ora della ditta Gruppo Bernardini), si è verificato un intasamento dovuto all'accumulo di rifiuti solidi vari e materiale terroso in corrispondenza dello sbarramento;

il Consorzio, mediante mezzi e personale consortile, è prontamente intervenuto per cercare di eliminare la suddetta ostruzione senza successo sia per l'angustia del luogo di intervento, sia per la difficoltà ad accedere all'interno della condotta (spazio confinato a rischio);

successivamente all'intervento di cui al punto precedente, il Settore ha interpellato la ditta Terni Servizi Tiesse s.r.l., incaricata con apposito provvedimento di CdA n. 88 del 21/07/2021 che, possedendo un mezzo autospurgo ad alta pressione, ha eseguito in due occasioni gli interventi di disostruzione, riattivando momentaneamente il regolare deflusso idrico per garantire il servizio alle utenze trovandosi in piena stagione irrigua;

l'ufficio preposto, a causa di un'ulteriore ostruzione, ha provveduto ad attivare la ditta Piconi, anch'essa affidataria, tra l'altro, delle manutenzioni straordinarie sui canali di irrigazione a scorrimento, per effettuare uno scavo al fine di accedere direttamente alla condotta;

in seguito all'ispezione effettuata la Ditta Piconi è riuscita a rimuovere soltanto una piccola parte delle radici poiché essendo, parzializzata quasi completamente la sezione di deflusso, non è stato possibile rimuovere totalmente l'ostruzione tenuto conto altresì che la Ditta non è specializzata ad intervenire in spazi confinati;

in attesa del perfezionamento dell'affidamento di cui in oggetto, per il quale in quel momento non era stato possibile reperire nessuna ditta specializzata disponibile e dato che l'impegno con la Tiesse s.r.l. era terminato, si è incaricata la ditta Emmerre Srl per cercare di aprire un varco nell'occlusione radicale per far defluire il minimo indispensabile di acqua per gli utenti, viste anche le alte temperature e la mancanza di precipitazioni in atto;

grazie all'esecuzione degli interventi da parte delle Ditte anzi citate è stato possibile fornire ad oggi una seppur minima ma sufficiente parte di acqua alle utenze senza l'interruzione del servizio irriguo;

il Settore Irrigazione, valutando l'importanza della problematica, ritiene opportuno realizzare un intervento definitivo, ipotizzando un bypass previa posa in opera di una nuova condotta per superare il punto critico oppure intervenendo con ditta specializzata in interventi in spazi confinati al

fine di accedere all'interno della tubazione e rimuovere manualmente l'ostruzione;

CONSIDERATO CHE

per l'adozione di tale provvedimento è stato udito il Presidente;

avendo optato per la scelta più rapida ed economica, si è deciso di avanzare delle richieste di preventivi ad alcune ditte specializzate per l'effettuazione dell'attività di rimozione manuale delle radici;

i preventivi agli atti del Consorzio sono di seguito indicati:

GPI Srl con sede in XXXXXXXXXXXX che ha offerto con mail in data 29/08/2022, protocollo consortile n. 8122-A del 31/08/2022 un costo giornaliero di € 2.500,00 oltre iva comprendente n. 5 operatori specializzati in interventi in spazi confinati muniti anche di escavatore cingolato per una durata prevista ed ipotizzata di n. 3 giorni, salvo complicazioni, per un totale finale di 7.500,00 oltre IVA;

Tivoli Jet Srl con sede in XXXXXXXXXXXX che ha offerto con mail in data 01/09/2022, agli atti dell'ente, l'importo di € 2.500,00 oltre iva comprendente n. 3 operai specializzati in interventi in spazi confinati senza l'ausilio di escavatore cingolato;

per quanto sopra l'offerta tecnicamente più vantaggiosa a parità di prezzo giornaliero, vista la presenza in cantiere di un maggior numero di operai, oltre all'ausilio di un escavatore cingolato, è risultata quella della GPI Srl con sede in XXXXXXXXXXXX con un importo pari ad € 2.500,00 oltre iva;

al momento non è possibile quantificare le giornate lavorative necessarie per ultimare l'intervento in argomento e, pertanto, l'impegno di spesa viene rimandato a successivo provvedimento una volta quantificata la durata dei lavori;

l'importanza del canale Vallo, che oltre a fungere da adduttore per l'irrigazione a scorrimento, funge anche da collettore di raccolta delle acque pluviali in caso di precipitazioni piovose;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTI

l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere: "Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori di amministrazione diretta";

l'art. 8 del "Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016", approvato con delibera di C.D.A. n.168 del 01.08.2018;

che ai sensi dell'articolato di regolamento l'importo della prestazione di cui sopra può ritenersi congruo con i prezzi di mercato;

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: - F.TO Vincenzo Marrone

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 128 del 14/09/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 14/09/2022

F.TO IL RESPONSABILE
- VINCENZO MARRONE

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 128 del 14/09/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 14/09/2022

F.TO IL RESPONSABILE
RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 16/09/2022

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI