

DELIBERA PRESIDENZIALE
Reg. Gen. n. 40 del 05/06/2026
Proposta n. 40 del 05/06/2026

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C. Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto Stralcio 1. CIG 961412421C, CUP B48E20000370001. Lavori di riparazione condotte adduttrici Pa e Pb. Ditta affidataria F.Ili Massai s.r.l. Autorizzazione al subappalto a favore delle Impresa Metalmeccanica Pulsoni s.r.l. ai sensi dell'Art. 19 D.Lgs 36/2023.

IL PRESIDENTE

VISTA la delibera presidenziale n. 17 del 20/03/2023 con la quale veniva approvato l'affidamento dei lavori di cui in oggetto alla Ditta F.Ili. Massai s.r.l.;

VISTO il contratto tra il Consorzio e la Ditta anzi citata sottoscritto in data 15/05/2023;

AVUTO PRESENTE CHE la rampa che conduce al ponte sul fiume Tevere, dall'incrocio con la S.P. 11 in direzione Castiglione in Teverina, ha fatto registrare la formazione di un avvallamento della superficie stradale, conseguenza delle perdite registrate dalle condotte in argomento che hanno portato al cedimento della rampa stessa subito a monte dell'impalcato nella zona di pertinenza del comune di Baschi;

CHE con pec prot. n. 3992/2026 del 11/05/2026, l'Area di Polizia Municipale e Commercio del comune di Baschi, ha emanato l'Ordinanza n. 15 del 11/03/2026 con la quale, nell'istituire un rallentamento della velocità con limite massimo a 30 km/h nell'area interessata ovvero dall'incrocio con la SP 11 alla tratta di competenza del viadotto di collegamento con Castiglione in Teverina, ha disposto che il Consorzio provvedesse quanto prima alla riparazione della tubazione interessata dalle perdite al fine di procedere al successivo ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata;

CHE il consorzio ha, inoltre, entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'Ordinanza ossia entro il 21/05/2025, provveduto ad eseguire idonee indagini ispettive relative allo stato della sede e del sottofondo stradale presso il comune di Baschi al fine di consentire le dovute valutazioni relative alla sicurezza del transito veicolare;

CHE per quanto sopra, al fine di poter ripristinare l'erogazione idrica alle utenze site in comune di Castiglione in Teverina per ca. 60 ha ed ottemperare nei tempi imposti all'Ordinanza Sindacale, riparando la condotta Pa e mettendo in sicurezza la sede stradale, con nota prot. Consortile n. 4672 del 13/05/2026 è stata chiesta al MASAF ed al Provveditorato l'autorizzazione ad eseguire quanto anzi descritto nelle more del rilascio del parere da parte del Provveditorato e dell'approvazione da parte del MASAF della 3^a perizia di variante nella quale verranno rendicontate anche le lavorazioni necessarie per quanto esposto;

- CHE** con nota prot. 231898 del 15/05/2026 il MASAF ha autorizzato il Consorzio ad eseguire l'intervento in oggetto nelle more dell'approvazione, previo parere del Provveditorato, della 3^ perizia di variante;
- CHE** in data 20/05/2026 è stato sottoscritto il 3° verbale di ripresa dei lavori in oggetto;
- CHE** con delibera presidenziale n. 37 del 20/05/2026 è stato approvato il contratto di subappalto siglato tra la F.lli Massai s.r.l. e la ditta Gruppo Biagioli srl in data 19/05/2026 per la realizzazione di lavori di movimento terra, asfaltatura e delle opere in cemento armato relativi alla riparazione delle condotte in oggetto;
- CHE** con pec in data 05/06/2026 la Ditta Massai s.r.l. ha fatto richiesta al Consorzio di subappaltare Metalmeccanica Pulsoni s.r.l. con sede in Amelia (TR) le lavorazioni riguardanti lo smontaggio delle tubazioni in acciaio e la fornitura e posa in opera di quelle nuove;
- CONSIDERATO CHE** in data 04/06/2026 è stato sottoscritto tra la Ditta Massai s.r.l. e la Metalmeccanica Pulsoni il contratto di subappalto per le lavorazioni citate al punto precedente per un importo di € 63.700,00 ed € 2.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- CHE** con la suddetta pec sono state altresì trasmesse tutte le documentazioni attestanti il possesso da parte della ditta appaltatrice sopra citata i requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto;
- ATTESO CHE** il consorzio ha provveduto a verificare la documentazione fornita ivi compresi i requisiti di cui all'art. 80 del codice, con esito positivo;
- CHE** sussistono, per quanto sopra, le condizioni normative per rispondere positivamente alla richiesta dell'Impresa F.lli Massai s.r.l.;
- CHE** si rende necessario autorizzare il subappalto, entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta, secondo quanto previsto al comma 18 dell'art. 105 del codice;
- VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 40 del 05/06/2026) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;
- VISTO** l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;
- ATTESO CHE** non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;
- CHE** il provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di poter concludere l'intervento entro il termine del giorno 19/06/2026, fissato dall'Ordinanze sindacali di chiusura al traffico della strada oggetto di intervento;
- CHE** il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;
- CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del contratto di subappalto sottoscritto in data 04/06/2026 e trasmesso al Consorzio con pec in data 05/06/2026, tra la Ditta F.lli. Massai s.r.l. aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto e la ditta subappaltatrice Metalmeccanica Pulsoni s.r.l. con sede in Vocabolo Stibi - Zona Industriale - 05022 Amelia (TR);
- 3) di autorizzare il subappalto alla Ditta Metalmeccanica Pulsoni s.r.l. relativamente alle lavorazioni e con le modalità meglio descritte nel contratto stesso, per l'importo di €

63.700,00 ed € 2.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì
05/06/2026

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 05/06/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 05/06/2026

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 40 del 05/06/2026

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C. Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto Stralcio 1. CIG 961412421C, CUP B48E20000370001. Lavori di riparazione condotte adduttrici Pa e Pb. Ditta affidataria F.Ili Massai s.r.l. Autorizzazione al subappalto a favore delle Impresa Metalmeccanica Pulsoni s.r.l. ai sensi dell'Art. 19 D.Lgs 36/2023.

VISTO

la delibera presidenziale n. 17 del 20/03/2023 con la quale veniva approvato l'affidamento dei lavori di cui in oggetto alla Ditta F.Ili. Massai s.r.l.;

il contratto tra il Consorzio e la Ditta anzi citata sottoscritto in data 15/05/2023;

AVUTO PRESENTE CHE

la rampa che conduce al ponte sul fiume Tevere, dall'incrocio con la S.P. 11 in direzione Castiglione in Teverina, ha fatto registrare la formazione di un avvallamento della superficie stradale, conseguenza delle perdite registrate dalle condotte in argomento che hanno portato al cedimento della rampa stessa subito a monte dell'impalcato nella zona di pertinenza del comune di Baschi;

con pec prot. n. 3992/2026 del 11/05/2026, l'Area di Polizia Municipale e Commercio del comune di Baschi, ha emanato l'Ordinanza n. 15 del 11/03/2026 con la quale, nell'istituire un rallentamento della velocità con limite massimo a 30 km/h nell'area interessata ovvero dall'incrocio con la SP 11 alla tratta di competenza del viadotto di collegamento con Castiglione in Teverina, ha disposto che il Consorzio provvedesse quanto prima alla riparazione della tubazione interessata dalle perdite al fine di procedere al successivo ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata;

Il Consorzio ha, inoltre, entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'Ordinanza ossia entro il 21/05/2025, provveduto ad eseguire idonee indagini ispettive relative allo stato della sede e del sottofondo stradale presso il comune di Baschi al fine di consentire le dovute valutazioni relative alla sicurezza del transito veicolare;

per quanto sopra, al fine di poter ripristinare l'erogazione idrica alle utenze site in comune di Castiglione in Teverina per ca. 60 ha ed ottemperare nei tempi imposti all'ordinanza sindacale, riparando la condotta Pa e mettendo in sicurezza la sede stradale, con nota prot. Consortile n. 4672 del 13/05/2026 è stata chiesta al MASAF ed al Provveditorato l'autorizzazione ad eseguire quanto anzi descritto nelle more del rilascio del parere da parte del provveditorato e dell'approvazione da parte del MASAF della 3^a perizia di variante nella quale verranno rendicontate anche le lavorazioni necessarie per quanto esposto;

con nota prot. 231898 del 15/05/2026 il MASAF ha autorizzato il Consorzio ad eseguire l'intervento in oggetto nelle more dell'approvazione, previo parere del Provveditorato, della 3^a perizia di variante;

in data 20/05/2026 è stato sottoscritto il 3° verbale di ripresa dei lavori in oggetto;

con delibera presidenziale n. 37 del 20/05/2026 è stato approvato il contratto di subappalto siglato tra la F.Ili Massai s.r.l. e la ditta Gruppo Biagioli srl in data 19/05/2026 per la realizzazione di lavori di movimento terra, asfaltatura e delle opere in cemento armato relativi alla riparazione delle condotte in oggetto;

VISTA

la pec in data 04/06/2026 con la quale la Ditta Massai s.r.l. Ha fatto richiesta al Consorzio di subappaltare alla Metalmeccanica Pulsoni s.r.l. con sede in Amelia (TR) le lavorazioni riguardanti lo smontaggio delle tubazioni in acciaio e la fornitura e posa in opera di quelle nuove;

CONSIDERATO CHE

in data 04/06/2026 è stato sottoscritto tra la Ditta Massai s.r.l. e la Metalmeccanica Pulsoni il contratto di subappalto per le lavorazioni citate al punto precedente per un importo di € 63.700,00 ed € 2.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;

con la suddetta pec sono state altresì trasmesse tutte le documentazioni attestanti il possesso da parte della ditta appaltatrice sopra citata i requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto;

il Consorzio ha provveduto a verificare la documentazione fornita ivi compresi i requisiti di cui all'art. 80 del codice, con esito positivo;

sussistono, per quanto sopra, le condizioni normative per rispondere positivamente alla richiesta dell'impresa F.Ili Massai s.r.l.;

si rende necessario autorizzare il subappalto, entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta, secondo quanto previsto al comma 18 dell'art. 105 del codice;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Vincenzo Marrone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C. Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto Stralcio 1. CIG 961412421C, CUP B48E20000370001. Lavori di riparazione condotte adduttrici Pa e Pb. Ditta affidataria F.Ili Massai s.r.l. Autorizzazione al subappalto a favore delle Impresa Metalmeccanica Pulsoni s.r.l. ai sensi dell'Art. 19 D.Lgs 36/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 40 del 05/06/2026) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 05/06/2026

IL RESPONSABILE
F.TO VINCENZO MARRONE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 40 del 05/06/2026) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 05/06/2026

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 40 del 05/06/2026, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 05/06/2026

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI