

COPIA



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 106 del 02/09/2016

OGGETTO: Acquisto di nuova di testata trinciante marca Berti modello TBM/SB100 per interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi in Amministrazione Diretta. Ditta Domenichini Group srl. Imputazione della spesa di euro 10.004,00 iva compresa.

IL PRESIDENTE

AVUTO PRESENTE CHE una delle testate trincianti attualmente in dotazione al Settore Lavori in A.D. è adatta solo al taglio della vegetazione ripariale avente una sezione di diametro sino a 5 cm. ca.;

CHE di frequente, durante i lavori di manutenzione sui corsi d'acqua gestiti dal Consorzio, ci si trova a dovere eseguire trinciature di arbusti aventi tronco di sezione anche di 13-15 cm. per cui si rende necessario l'utilizzo di un utensile adatto a tale attività;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'acquisto di una testata trinciante Marca Berti Modello TBM/SB100 completa di sella di attacco e perni da applicare agli escavatori consortili CAT 312C e CAT 314D;

VISTE le offerte delle ditte Domenichini Group s.r.l., Candelori Mario s.a.s., Edilmacchine s.r.l., Piergentili s.r.l. e Gavarini Locazioni s.r.l. pervenute tutte in data 01/09/16, per la fornitura della testata trinciante di cui in oggetto che si allegano al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

AVUTO PRESENTE CHE dai preventivi sopra citati, l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'acquisto di una testata trinciante Marca Berti Modello TBM/SB100 è risultata quella della ditta Domenichini Group srl con sede in Perugia, Via del Mercato 9 - p.iva 02774260547 - per un importo di **€ 8.200,00 oltre IVA**;

CHE il presente provvedimento viene adottato in via d'urgenza per consentire al consorzio di eseguire i lavori in tempi brevi;

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio;

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Vincenzo Marrone, nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di Direttore;

VISTO l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti dell’indifferibilità e dell’urgenza necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio;

ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l’assistenza del Direttore dell’Ente;

d e l i b e r a

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di autorizzare l’acquisto di una nuova di testata trinciante marca Berti modello TBM/SB100 per interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi in Amministrazione Diretta dalla ditta Domenichini Group srl con sede in Perugia, Via del Mercato 9 - p.iva xxxxxxxxxxxxxx per l’importo di **€ 8.200,00 oltre IVA (€ 10.004,00 IVA compresa)**;
- di autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo di **€ 10.004,00** entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura mediante accredito su c/c cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

VM/2016/116

D’IMPUTARE:

1. La spesa relativa di € 10.004,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2016) - Impegno n. 3419
-

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 02/09/2016

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l'urgenza, è stata pubblicata all'albo pretorio il 03/09/2016 e vi rimarrà per 1 solo giorno, fino al 03/09/2016.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 07/09/2016

IL DIRETTORE
DR.SSA CARLA PAGLIARI

Handwritten initials and signature

Perugia, 23 Agosto 2016

Spettabile
CONSORZIO DI BONIFICA
TEVERE-NERA
Piazza E. Fermi, 5
05100 TERNI

Handwritten signatures

OGGETTO: VS. PROT. N. 0005403 - P DEL 11/08/2016

Ci pregiamo sottoporvi ns. migliore offerta per la fornitura di:

N. 01 Testata trinciante Marca Berti Modello TBM/SB 100 completa
di sella e perni da applicare ad escavatori CAT 312C e CAT 314D

Prezzo a voi riservato:

Euro 8.200,00+IVA

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l'occasione per
porgere distinti saluti.

Handwritten signature
DOMENICHINI GROUP SRL

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera
Terni

Prot. n. 0005709 - A

Data: 01/09/2016 Class: 3-2-1

KOMATSU
MOVIMENTO TERRA

Kubota
AGRICOLTURA

HINOVA
PIATTAFORME AEREE

DIECI
ELEVATORI TELESCOPICI

CANDELORI MARIO E C SAS di Candelori Mauro e Sandro
VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI - NOLEGGIO
CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Str. Di Recentino, 8/A-B 05100 TERNI
P.IVA e CF 00464580554 C.C.I.A.A. TR n. 55256
TEL. 0744.800531 FAX 0744.807238
e.mail : candelori@libero.it

CANDELORI MARIO SAS

Terni, 25/08/2016

SPETT. CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
P.ZZA E. FERMI, 5
05100 TERNI - TR

OGGETTO: OFFERTA PER FORNITURA TESTATA TRINCIANTE

Formuliamo nostra migliore offerta per:

NR 01 TESTATA TRINCIANTE NUOVA DI FABBRICA MARCA BERTI MODELLO TBM/SB 100,
completa di sella di attacco e perni per l'utilizzo su escavatori CAT 312C e CAT 314D

PREZZO A VOI RISERVATO € 8.900,00 + IVA (Euro ottomilanovecento/00 + iva).

Distinti saluti,

CANDELORI MARIO & C. sas


Consorzio di Bonifica Tevere-Nera
Terni

Prot. n. 0005712 - A


Data: 01/09/2016 Class: 3-2-1




- Trasmissione laterale a cinghie e tenditore automatico.
- Belts transmission and full automatic belts adjuster.
- Keilriemantrieb und automatische Riemenspannung.
- Transmission par courroies et tendeur automatique.
- Transmisión lateral de correas y tensor automático.




- Blocco valvole "Berti Fluid Box".
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box".
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box".
- Group clapets "Berti Fluid-Box".
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".




- Motore Idraulico a pistoni con drenaggio.
- Hydraulic piston motor with drainage line.
- Hydr. Kolbenmotor mit Drainage.
- Moteur hydraulique à pistons avec drainage.
- Motor hidráulico de pistón con drenaje.



- Carter di protezione motore.
- Protective cover for motor.
- Gehäuse für Schutz des Motor.
- Carter de protection moteur.
- Cubierta de protección del motor.




- Slitte d'appoggio con pattini antusura sostituibili.
- Side skids with wearing undershoes.
- Stützkufen mit ersatzbaren Verschleißplatten.
- Jeu palins avec plaques en acier anti usure remplaçables.
- Corredoras de apoyo con palines antidesgaste sustituibles.




- Rotore forestale Ø 410 con mazze forgiate e bonificate monotaglienti a scomparsa.
- Forestry rotor Ø 410 with single edged BERTI hammers.
- Forstrotor Ø 410 mit Satz Einzelschnitt Hämmer.
- Rotor forestier Ø 410 avec marteaux forgés et trempés mono-coup.
- Rotor forestal Ø 410 mm con martillos forjados y templados de filo sencillo.



OPTIONALS




- Contropiasta per attacco.
- Under plate for mounting hitch.
- Gegenplatte für Anbau.
- Plaque de support pour adaptation.
- Contraplaca para enganche.



- Sella di attacco su misura, completo di perni.
- Mounting hitch & pins, made to measure.
- Anbauplatte mit Zapfen (Masse durchgeben).
- Selle d'attelage faite sur mesure avec axes.
- Asiento de enganche a la medida, con pernos.



TBM/SB



Decespugliatrice forestale idraulica con rotore a mazze a scomparsa per escavatori, con peso operativo da 12 a 16 tonnellate. Adatta alla trinciatura di erba, arbusti, cespugli e all'abbattimento e trinciatura di rami fino a \varnothing 12 cm.



Hydraulic mulching head for excavators with operating weight from 12 to 16 tons. It is suited to mulch any vegetable residue, branches and standing plants up to \varnothing 12 cm.



Hydraulisches Profi-Forstmulchgerät für Bagger mit einem Gewicht von 12-16-Tonnen. Geeignet für Gras, Gebüsch und Äste bis zu einem Durchmesser von 12 cm.



Tête de broyage hydraulique pour pelles avec un poids opératif de 12 à 16 tonnes. Elle est conçue pour broyer les résidus végétaux, les branches et les arbres jusqu'à \varnothing 12 cm.



Cabazal destrozador de accionamiento hidráulico para retroexcavadoras de 12 a 16 toneladas. Apta para la trituración de todo tipo de material vegetal, desde hierba hasta ramas y plantas en pie hasta 12 cm de diámetro.

Mod.										
	A	B	C							
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	l/min.	bar	Kg	Kg
TBM/SB 100	127	92	73	100	4	16	105-115	275-285	740	80
TBM/SB 120	147	92	73	120	4	20	105-115	275-285	820	80
TBM/SB 140	167	92	73	140	4	24	105-115	275-285	900	80

Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).

EDILMACCHINE SRL
macchine e attrezzature edili

ufficio e deposito:

Sti. Di San Carlo 3 - 05100 - TERNI
Tel. 0744-423555 / 423463 Fax 0744-432361
P.Iva e c.f. 01456260551 - R.E.A. 98356
feliziani.srl@pec.it


Up @

Terni, 24/08/2016

Spett.le

Consorzio di Bonifica Tevere- Nera

Piazza E. Fermi 5 - 05100 Terni (TR)



Oggetto: Offerta testata trinciante - prot. 0005401 - P del 11/08/2016 clas. 3-2-1

Facendo seguito alla Sua gentile richiesta, con la presente Le comunichiamo che per applicazione su CAT 312Ce 314D il nostro ufficio tecnico consiglia la testata trinciante idraulica forestale FERRI modello THFL/R105 (in allegato inviamo caratteristiche tecniche).

Il prezzo di EURO 8.500,00 + IVA (ottomilacinquecento oltre l'iva).

Rappresentante dell'impresa

DANIELE FELIZIANI

Nato a TERNI (TR) il 31/07/1978

Codice fiscale: FLZDNL78L31L117M

domicilio TERNI (TR) VIA IPPOCRATE 112/C CAP 05100

LEGALE RAPPRESENTANTE EDILMACCHINE SRL

~~EDILMACCHINE S.R.L.
Strada San Carlo snc
06100 TERNI (TR)
C.F. - P.IVA 01456260551~~

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera
Terni
Prot. n. 0005710 - A
Data: 01/08/2016 Class: 3-2-1


moter

FERRI

equipment

THFL/R










TESTATE TRINCIANTI IDRAULICHE FORESTALI PER ESCAVATORI
 FORESTRY FLAIL HEADS FOR EXCAVATORS
 GROUPES DE BROYAGE FORESTIERS POUR PELLES SUR CHENILLES OU PNEUS
 FORST-MÄHKÖPFE FÜR BAGGER
 CABEZALES TRITURADORAS FORESTALES PARA EXCAVADORAS



- Rotore con mazze forgiate
- Rotor with forged hammer blades
- Rotor avec marteaux forgés
- Rotor mit geschmiedeten Schlägeln
- Rotor con martillos forjados

POWERFUL

9000÷15000 kg | 90÷100 lt./min | Ø max 15 cm

Mod.									
	m	ø mm	ø mm	Kg	lt min÷max	max bar	n.	n.	n.
THFL/R105	1,05	420	490	650	90÷100	250	16	16	16
THFL/R130	1,30	420	490	845	90÷100	250	20	20	20

IT

Completa di:

- Motore idraulico a pistoni (47 cc).
- Tubi idraulici protetti in spirale con raccorderia (esclusi innesti rapidi).
- Telaio costruito interamente in acciaio ad alto indice di snervamento (DOMEX 400).
- Controtelaio interno rivestito in acciaio antiusura (HARDOX 400).
- Kit martinetto idraulico per apertura cofano.
- Rotore con mazze forgiate unidirezionali a scomparsa.
- Controcoltelli (n° 2 spessore mm 20).
- Valvola anticavitazione.
- Sfilite.
- Trasmissione a cinghie (n°5).

EN

Equipped with:

- Hydraulic piston motor (47 cc).
- Spiral protected hydraulic hoses with fittings (quick couplings excluded).
- Frame entirely made of steel with a high yield point (DOMEX 400).
- Internal counterframe made of wear-proof steel (HARDOX 400).
- Hydraulic cylinder kit for the housing opening.
- Rotor with unidirectional rollaway forged hammers.
- Counterblades (qty. 2 - section 20 mm).
- Anti-cavitation valve.
- Skids.
- Belt-transmission (with 5 belts).

FR

Équipés de:

- Moteur hydraulique à pistons (47 cc).
- Protections par spirales sur les tuyaux hydrauliques raccordés (prises rapides exclus).
- Châssis réalisé en acier haute résistance (DOMEX 400).
- Tête de blindage en acier antiusure (HARDOX 400).
- Ouverture capot par vérin hydraulique.
- Rotor avec marteaux forgés unidirectionnels tournants sur l'axe.
- Contrecouteaux (nbr 2 épaisseur 20 mm).
- Soupape anticavitations.
- Patins.
- Transmission courroies (nbr 5).

DE


Ausführung:

- Hydraulischer Kolbenmotor (47 cc).
- Hydraulische Schläuchen mit vom Spiral geschützte Hydraulikverschraubungen (Schnellkupplungen nicht inbegriffen).
- Rahmen angefertigt ausschließlich aus Stahl mit hoher Streckgrenze (DOMEX 400).
- Doppelwandiges Gehäuse mit verschleißfestem Stahlbeladung (HARDOX 400).
- Satz Hydraulikzylinder für Öffnung Heckhaube.
- Rotor mit geschmiedeten Schwertschlägeln mit Einzelschnitt.
- Gegenschnitten (2 Stk. Durchmesser mm 20).
- Antikavitationsventil.
- Gleitkufen.
- Riemenantrieb (N°5).




ES

Equipados con:

- Motor hidráulico a pistones (47 cc).
- Tubos hidráulicos protegidos con espiral con racoreria (excluidos los enchufes rápidos).
- Chasis realizado con acero alta resistencia (DOMEX 400).
- Coraza reforzada hecha en acero antidagaste (HARDOX 400).
- Abertura capó por gato hidráulico.
- Rotor con martillos forjados unidireccionales libres.
- Contrachichillas (n° 2 espesor 20 mm).
- Válvula anticavitación.
- Patines.
- Transmisión por correas (n° 5).



IT	EN	FR	DE	ES
Accessori	Option	Options	Zubehör	Accesorios
Attacco a disegno con perni Ø mm 50/65 - previo envío dati richiest!	Linkage as per drawing pins Ø mm 50/65 - subject to forwarding of required data	Fixation selon dessin avec axes Ø mm 50/65 - suite des envoi des données nécessaires	Anbauplatte gemäß Zeichnung mit Bolzen Ø mm 50/65 - nach Zusendung der benötigten Daten.	Acoptamiento a medida con pernos Ø mm 50/65 - previo envío de los datos pedidos
Kit valvola regolatrice in acciaio tarata (portata litri 160 / prioritaria litri 90 cod. THFL105 04 cod. THFL130 03)	Calibrated steel adjusting valve Kit (oil flow 160 liters / priority valve 90 liters cod. THFL105 04 cod. THFL130 03)	Kit soupape de réglage débit en acier calibrée (pour débit 160 litres / prioritaire à 90 litres cod. THFL105 04 cod. THFL130 03)	Satz Durchflussmengenregler aus Stahl, geeicht (für Durchfluss bis zu 160 Liter mit Hauptventil auf 90 Liter Art.-Nr. THFL105 04 Art.-Nr. THFL130 03)	Kit válvula de regulación en acero calibrada (para capacidad 160 litros / prioridad 90 litros cod. THFL105 04 cod. THFL130 03)
Kit valvola regolatrice in acciaio tarata (portata litri 280 / prioritaria litri 190 cod. THFL105 05 cod. THFL130 04)	Calibrated steel adjusting valve Kit (oil flow 280 liters / priority valve 190 liters cod. THFL105 05 cod. THFL130 04)	Kit soupape de réglage débit en acier calibrée (pour débit 280 litres / prioritaire à 190 litres cod. THFL105 05 cod. THFL130 04)	Satz Durchflussmengenregler aus Stahl, geeicht (für Durchfluss bis zu 280 Liter mit Hauptventil auf 190 Liter Art.-Nr. THFL105 05 Art.-Nr. THFL130 04)	Kit válvula de regulación en acero calibrada (para capacidad 280 litros / prioridad 190 litros cod. THFL105 05 cod. THFL130 04)

IT	EN	FR	DE	ES	THFL/R 105	THFL/R 130
Utensili di taglio intercambiabili sullo stesso rotore	Interchangeable on the same rotor	Interchangeables sur le même rotor	Auf selbem Rotor montierbare und austauschbare Schneidwerkzeuge	Martillos intercambiables en el mismo rotor		
Cod. THFZP10280						
	Mazze forgiate unidirezionali	Unidirectional forged hammers	Marteaux forgés unidirectionnels	Geschmiedete Schlägel mit Einzelschnitt	Martillos forjados unidireccionales	
					n° 16	standard
					n° 20	standard
Cod. THFZP10280MD						
	Mazze forgiate unidirezionali con riparto al tungsteno	Unidirectional forged hammers with tungsten steel	Marteaux forgés unidirectionnels à base de tungstène	Geschmiedete Schlägel mit Hartmetall-Bestiftung	Martillos forjados unidireccionales con puntos de tungsteno	
					n° 16	option
					n° 20	option
Cod. THFZP10280REV						
	Mazze forgiate bidirezionali	Bidirectional forged hammers	Marteaux forgés bidirectionnels	Geschmiedete Schlägel mit Doppelschnitt	Martillos forjados bidireccionales	
					n° 16	option
					n° 20	option

Piergentili s.r.l.
www.piergentilisrl.it



Piergentili s.r.l. P.Iva e Codice Fiscale 01543670564

Sede: S.S. Cassia Nord Km 86.100 - 01100 Viterbo

Tel. 0761/250961-353093 Fax 0761/391367

Mail: info@piergentilisrl.it

Filiale: Via F. Guerri 15- 01016 Tarquinia

Tel e Fax 0766/842780 Mail: filiale@piergentilisrl.it

Viterbo, li 26/08/2016

Spett.

Consorzio di Bonifica Tevere Nera

P.zza E. Fermi nr. 5
05100 Terni TR

P.Iva 80000110503

Oggetto: Offerta nr.1 testata trinciante Berti.

Ci preghiamo formularVi la nostra migliore offerta come da oggetto, per la fornitura della seguente attrezzatura da intendersi nuova di fabbrica:

Testata trinciante marca Berti modello TBM/SB100 completa di sella con perni per escavatori Caterpillar tipo 312C o 314D, e tubi oleodinamici per collegamento alla macchina motrice, al prezzo netto a Voi riservato di € 9.700,00 + Iva.

Consegna f.co Vs sede di Terni.

Pagamento da convenire.

In attesa di ricevere un Vs riscontro, porgiamo

Distinti saluti.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera
Terni
Prot. n. 0005713 - A
Data: 01/09/2016 Class: 3-2-1

Piergentili s.r.l.



Spett.le


Consorzio di bonifica Tevere Nera
Piazza E. Fermi, 5
05100 - TERNI

Ponte San Giovanni, li 29 Agosto 2016


Oggetto: Preventivo per fornitura testata trinciante rif. Prot. N° 0005404 del 11/08/2016

Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per:

- Testata trinciante tipo BERTI mod. TBM/SB 100 corredata di sella con perni e tubazioni.



Consorzio di Bonifica Tevere-Nera
Terni
Prot. n. 0005711 - A
Data: 01/09/2016 Class: 3-2-1



Lungh. Largh. altezza



	cm	bar	n°	n°	l/min	A	B	C	Kg+sella
TBM/SB 100	100	275-285	16	4	105-115	127	92	73	740 +80

GAVARINI LOCAZIONI SRL

Sede leg. PERUGIA: Via A. Einstein 7/9 ZInd. Molinaccio - 06135 Ponte S. Giovanni - Perugia tel. 075.395172 - fax 075.397888

P.IVA / COD.FISC. 02161520545 - Sito internet: www.gavarinilocazioni.com - e-mail: info@gavarinilocazioni.com



E

Equipaggiamento di serie: motore idraulico a pistoni, tubi idraulici con guaina protettiva, rotore forestale con mazze monotaglianti a scomparsa, slitte d'appoggio, trasmissione laterale a cinghie, blocco valvole Berti Fluid Box (max 160 lt/min)

Prezzo di vendita a voi riservato (nuovo di fabbrica) 10.300,00 + IVA

Accessori a richiesta (compresi):

Sella d'attacco su misura completo di perni € 800,00 + IVA

n.b. l'applicazione della testata trinciante necessita che la macchina abbia installato l'impianto di drenaggio per scarico diretto al serbatoio dell'olio idraulico.

CONDIZIONI:

Pagamento: da concordare
Tempi consegna: da concordare, presso *Ns. sede*
Validità offerta: 30 giorni

[Handwritten signature]

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni eventuale altra informazione o chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Il Cliente

[Handwritten signature]
Gavarini Locazioni S.r.l.

GAVARINI LOCAZIONI SRL

Sede leg. PERUGIA: Via A. Einstein 7/9 Z.Ind. Molinaccio - 06135 Ponte S. Giovanni - Perugia tel. 075.395172 - fax 075.397888
P.IVA / COD.FISC. 02161520545 - Sito internet: www.gavarinilocazioni.com - e-mail: info@gavarinilocazioni.com